

INSTRUKCJA OBSŁUGI: HAMAKI BAGAŻOWE TRIPLANDER

Modele: PACK POD | PACK POD LIGHT



Wersja dokumentu: 1/2026 | Data aktualizacji: 09.01.2026

Przed użyciem hamaka dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi

SPIS TREŚCI

Modele: PACK POD PACK POD LIGHT	1
WSTĘP I IDENTYFIKACJA PRODUKTU.....	3
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (OSTRZEŻENIA)	4
INSTRUKCJA MONTAŻU KROK PO KROKU	4
UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA	5
GWARANCJA I REKLAMACJE	5
DANE PRODUCENTA I KONTAKT	5

WSTĘP I IDENTYFIKACJA PRODUKTU

Dziękujemy za zaufanie i wybór sprzętu polskiej marki **Triplander**. Nasze hamaki bagażowe są wynikiem pasji do outdooru i rzemieślniczej precyzji. Niniejsza instrukcja zawiera kluczowe informacje dotyczące bezpiecznego montażu, użytkowania oraz pielęgnacji produktu.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji przez cały okres użytkowania produktu. W przypadku utraty lub uszkodzenia instrukcji, poproś TRIPLANDER Konrad Kowal o nową kopię lub sprawdź i pobierz ją z www.triplander.pl.

Niniejsza instrukcja jest własnością TRIPLANDER Konrad Kowal. Nawet częściowa reprodukcja projektu graficznego, tekstu i ilustracji bez zgody są prawnie zabronione.

Niektóre szczegóły przedstawione na ilustracjach w tej instrukcji mogą się różnić od tych w hamaku i jest to uzależnione od zakupionej wersji. Dodatkowo niektóre, nieznaczące dla użytkownika elementy mogły zostać usunięte z ilustracji dla większej przejrzystości.

Dla ułatwienia, niniejszy podręcznik podzielony jest na sekcje, które zostały oznaczone w spisie treści.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na biuro@triplander.pl z naszymi doradcami, którzy służą pomocą.

Parametr	Pack Pod (Standard)	Pack Pod Light
Materiał	Nylon Ripstop 70D (65g/m ²)	Nylon Ripstop 55g/m ²
Zabezpieczenie	Impregnacja DWR + Wodoodporny zamek	Impregnacja DWR + Wodoodporny zamek
System zawieszania	Whoopie Sling Dyneema® 2,5mm	Whoopie Sling Dyneema® 2,5mm
Wymiary	130 x 90 cm	130 x 90 cm
Okucia	3x Aluminiowy karabińczyk S-CLIP	3x Aluminiowy karabińczyk S-CLIP

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (OSTRZEŻENIA)

Niezastosowanie się do poniższych zasad może prowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.

1. **PRZEZNACZENIE:** Produkt jest hamakiem bagażowym przeznaczonym wyłącznie do przechowywania ekwipunku (plecaki, odzież, obuwie). **Surowo zabrania się wchodzenia, siadania lub kładzenia dzieci wewnątrz urządzenia.** Grozi to upadkiem i urazem.
2. **SYSTEM ZAWIESZENIA:** Wykorzystane linki Dyneema® 2,5mm posiadają minimalną siłę zrywającą 7,26 kN (ok. 740 kg). Mimo dużej wytrzymałości linek, nośność całego systemu jest ograniczona wytrzymałością punktów wpięcia (S CLIP) oraz tkaniny Nylon Ripstop. Zalecane maksymalne obciążenie statyczne bagażem: **15 kg**.
3. **CZYNNIKI TERMICZNE:** Linki Dyneema® tracą swoje właściwości powyżej 70C° i topią się w temperaturze 150C°. Nie używać w bliskim sąsiedztwie ognisk.
4. **KONTROLA TECHNICZNA:** Przed każdym użyciem sprawdź stan "sekcji zaciskowej" linki Whoopie Sling oraz obecność koralika zabezpieczającego.

INSTRUKCJA MONTAŻU KROK PO KROKU

System Pack Pod został zaprojektowany do błyskawicznego montażu pod Twoim głównym hamakiem.

1. **Lokalizacja:** Wyjmij Pack Pod z pokrowca. Zidentyfikuj dwa końce z linkami Whoopie Sling.
2. **Wpięcie:** Za pomocą dołączonych karabińczyków **S-CLIP**, wepnij końce linek Whoopie Sling w system zawieszenia Twojego głównego hamaka (przy samych krawędziach materiału hamaka głównego).
3. **Ładowanie:** Umieść plecak, buty lub kurtkę wewnątrz Pack Poda. Użyj wodoodpornego zamka, aby zabezpieczyć ekwipunek.
4. Pokrowiec po zamontowaniu na cięciwie hamaka głównego może pełnić funkcję organizera.

Regulacja systemu Whoopie Sling (Dyneema®)

Zastosowany system **Whoopie Sling** oparty jest na mechanizmie zaciskowym liny wewnątrz liny. Pozwala na płynną regulację w zakresie **40 – 120 cm**.

- **Zwiększanie naciągu (Podnoszenie):** Pociągnij za wolny koniec sznurka (za koralikiem). Pozwól linie przeciągnąć się przez sekcję zaciskową. Mechanizm zablokuje się automatycznie pod wpływem wagi bagażu.
- **Luzowanie (Obniżanie):** Odciąż Pack Pod (podnieś go ręką). Rozluźnij sekcję zaciskową, rozszerzając ją palcami, i wyciągnij wewnętrzną linkę, aby zwiększyć pętlę.
- **Rola Koralika:** Zamontowany koralik pełni funkcję bezpieczeństwa – zapobiega przypadkowemu wciągnięciu pętli do wnętrza splotu liny, co mogłoby trwale uszkodzić system regulacji.

UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA

- **Ochrona materiału:** Unikaj bezpośredniego kontaktu ostrych przedmiotów z materiałem.
- **Pranie:** Prać ręcznie w letniej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu. Nie wirować.
- **Suszenie:** Wyłącznie naturalne, w cieniu.
- **Przechowywanie:** Przechowywać wyłącznie w stanie całkowicie suchym, w miejscu nienarażonym na długotrwałe działanie promieni UV (osłabia strukturę włókien).

GWARANCJA I REKLAMACJE

1. Producent udziela **24-miesięcznej gwarancji** na wady ukryte i błędy produkcyjne.
2. Gwarancja **nie obejmuje:** uszkodzeń mechanicznych (przecięcia, rozdarcia), przepaleń (iskry, ogień), naturalnego zużycia materiału (płowienie, mechacenie) oraz skutków niewłaściwej konserwacji. Uszkodzenia mechaniczne moskitiery (rozprucia siatki, wyrwanie suwaków wskutek przeciążenia) nie podlegają bezpłatnej naprawie gwarancyjnej.
3. W przypadku stwierdzenia wady, prosimy o kontakt pod adresem: **biuro@triplander.pl**.

DANE PRODUCENTA I KONTAKT

TRIPLANDER Konrad Kowal

ul. Żonkilowa 33, 60-175 Poznań

NIP: 7792541168 | REGON: 522455311

www.triplander.pl

E-mail: biuro@triplander.pl

Tel: +48 536 961 226

Zadbaj o naturę: Po zakończeniu eksploatacji produktu, prosimy o przekazanie go do punktu recyklingu tekstyliów. Leave No Trace.