

INSTRUKCJA OBSŁUGI: Klej kontaktowy do neoprenu STORMSURE NEOPRENE QUEEN

Modele: Neoprene Queen Contact Adhesive



UFI: 3W7A-30J1-A00N-WU2W

Wersja dokumentu: 1/2026 | Data aktualizacji: 09.01.2026

Dokument opracowany przez Dystrybutora na podstawie SDS Producenta

TRIPLANDER Konrad Kowal
www.triplander.pl tel: +48 536 961 226 email: biuro@triplander.pl

Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi

SPIS TREŚCI

Modele: Neoprene Queen Contact Adhesive	1
WSTĘP I IDENTYFIKACJA PRODUKTU.....	3
⚠ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (OSTRZEŻENIA)	4
ROLE W ŁAŃCUCHU DOSTAW	4
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	4
SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE UŻYTKOWANIA.....	4
⚠ PEŁNA KLASYFIKACJA ZAGROŻEŃ (Zgodnie z SDS)	5
PIERWSZA POMOC (Procedura ratunkowa)	5
MAGAZYNOWANIE I UTYLIZACJA	5
GWARANCJA I REKLAMACJE	5
DANE DYSTRYBUTORA I KONTAKT	6
DANE PRODUCENTA I KONTAKT	6

WSTĘP I IDENTYFIKACJA PRODUKTU

Dziękujemy za zaufanie i wybór produktów brytyjskiej marki **STORMSURE**, której oficjalnym dystrybutorem jest **TRIPLANDER**. Niniejsza instrukcja zawiera kluczowe informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji przez cały okres użytkowania produktu. W przypadku utraty lub uszkodzenia instrukcji, poproś TRIPLANDER Konrad Kowal o nową kopię lub sprawdź i pobierz ją z www.triplander.pl.

Niniejsza instrukcja jest własnością TRIPLANDER Konrad Kowal. Nawet częściowa reprodukcja projektu graficznego, tekstu i ilustracji bez zgody są prawnie zabronione.

Niektóre szczegóły przedstawione na ilustracjach w tej instrukcji mogą się różnić od tych w wybranym produkcie i jest to uzależnione od zakupionej wersji. Dodatkowo niektóre, nieznaczące dla użytkownika elementy mogły zostać usunięte z ilustracji dla większej przejrzystości.

Dla ułatwienia, niniejszy podręcznik podzielony jest na sekcje, które zostały oznaczone w spisie treści.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na biuro@triplander.pl z naszymi doradcami, którzy służą pomocą.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (OSTRZEŻENIA)

Niezastosowanie się do poniższych zasad może prowadzić do pożaru, wybuchu lub trwałego uszczerbku na zdrowiu.

- **ZAGROŻENIE POŻAROWE:** Produkt wysoce łatwopalny (klasa Flam. Liq. 2). Temperatura zapłonu wynosi -22°C. Zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia w pobliżu produktu.
- **WENTYLACJA:** Produkt nie może być używany w warunkach słabej wentylacji (RCH005a). Pary działają drażniąco na drogi oddechowe i układ nerwowy (senność/zawroty głowy).
- **OCHRONA OSOBISTA:** Stosować rękawice ochronne (zalecany kauczuk nitrylowy) oraz gogle ochronne. Produkt zawiera kalafonię – ryzyko alergii kontaktowej.
- **ŚRODOWISKO:** Produkt jest toksyczny dla organizmów wodnych, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska (P273).

ROLE W ŁAŃCUCHU DOSTAW

- **Producent:**
Stormsure Ltd.
Hall Farm, Lode Road, Cambridge, CB25 9AS, Wielka Brytania (UK).
- **Dystrybutor:**
TRIPLANDER Konrad Kowal
ul. Żonkilowa 33, 60-175 Poznań, Polska (PL).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- **Kolor:** Czarny (Black).
- **Skład:** Butanon, aceton, cykloheksan, węglowodory C6-C7, kalafonia.
- **Właściwości:** Szybkowiązący, trwale elastyczny, odporny na wielokrotne zginanie i słoń wodę.
- **UFI:** 3W7A-30J1-A00N-WU2W.

SZCZEGÓŁOWE WYTICZNE UŻYTKOWANIA

1. **Przygotowanie:** Powierzchnie neoprenowe muszą być całkowicie suche i oczyszczone z soli morskiej oraz piasku.
2. **Aplikacja:** Nałożyć równomierną warstwę na obie krawędzie rozdarcia. W przypadku grubego neoprenu (powyżej 5 mm) można zastosować dwie warstwy (drugą po wyschnięciu pierwszej).
3. **Odparowanie:** Kluczowy etap trwa od 2 do 5 minut. Klej musi stać się „suchy w dotyku”, ale lepki.
4. **Łączenie:** Krawędzie muszą być idealnie dopasowane przed dociśnięciem. Siła połączenia zależy od jednorazowego, mocnego ścisku.
5. **Czas utwardzania:** Pełną wytrzymałość mechaniczną spoina uzyskuje po kilku godzinach, jednak w sytuacjach awaryjnych sprzęt jest zdalny do użytku po ok. 15-20 minutach.

PEŁNA KLASYFIKACJA ZAGROŻEŃ (Zgodnie z SDS)

- **H225:** Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
- **H315 / H319:** Działa drażniąco na skórę i oczy.
- **H317:** Może powodować reakcję alergiczną skóry.
- **H336:** Może powodować senność lub zawroty głowy.
- **H411:** Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- **EUH208:** Zawiera kalafonię. Może powodować reakcję alergiczną.

PIERWSZA POMOC (Procedura ratunkowa)

- **Wdychanie:** Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Przy dusznościach wezwać pomoc medyczną (112).
- **Kontakt ze skórą:** Zmyć dużą ilością wody z mydłem. Nie używać rozpuszczalników do czyszczenia skóry.
- **Kontakt z oczami:** Płukać wodą przez 15 minut. Wyjąć soczewki kontaktowe. Wezwać lekarza.

MAGAZYNOWANIE I UTYLIZACJA

- **Przechowywanie:** Przechowywać w temperaturze od **5°C do 25°C**. Chronić przed mrozem i bezpośrednim słońcem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- **Utylizacja:** Traktować jako odpad kontrolowany. Oddać do licencjonowanego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (PSZOK). Nie wylewać do ścieków.

GWARANCJA I REKLAMACJE

- **Okres Gwarancji:** Dystrybutor udziela 24-miesięcznej gwarancji na wady fizyczne produktu (np. fabryczne stwardnienie kleju wewnątrz zamkniętej tubki, wady opakowania).
- **Wyłączenia gwarancji:** Gwarancja nie obejmuje:
 - Produktów, które stwardniały w wyniku nieuszczelnego zakręcenia tubki po pierwszym użyciu.
 - Produktów przechowywanych w temperaturze powyżej 25°C lub wystawionych na bezpośrednie działanie słońca.
 - Skuteczności wykonanej naprawy (Dystrybutor nie ma kontroli nad procesem przygotowania powierzchni przez użytkownika).
- **Reklamacje:** W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej, prosimy o kontakt pod adresem biuro@triplander.pl wraz ze zdjęciem.

- **Ograniczenie odpowiedzialności:** Producent ani Dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wtórne, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z niewłaściwego użycia produktu lub przeprowadzenia naprawy niezgodnie z instrukcją.

DANE DYSTRYBUTORA I KONTAKT

TRIPLANDER Konrad Kowal

ul. Żonkilowa 33, 60-175 Poznań

NIP: 7792541168 | REGON: 522455311

www.triplander.pl

E-mail: biuro@triplander.pl

Tel: +48 536 961 226

DANE PRODUCENTA I KONTAKT

Stormsure Ltd.

Haynes' Yard, Swaffham Road, Longmeadow, Cambridge, CB25 9EZ, Wielka Brytania

www.stormsure.com

E-mail: contact@stormsure.com

Tel: +44 (0) 33 33 44 1500