

INSTRUKCJA OBSŁUGI: Klej kontaktowy STORMSURE

Modele: Stormsure Contact Adhesive



UFI: DR33-90HR-A00P-WH0W

Wersja dokumentu: 1/2026 | Data aktualizacji: 09.01.2026

Dokument opracowany przez Dystrybutora na podstawie SDS Producenta

TRIPLANDER Konrad Kowal
www.triplander.pl tel: +48 536 961 226 email: biuro@triplander.pl

Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi

SPIS TREŚCI

Modele: Stormsure Contact Adhesive	1
WSTĘP I IDENTYFIKACJA PRODUKTU.....	3
⚠ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (OSTRZEŻENIA).....	4
ROLE W ŁAŃCUCHU DOSTAW	4
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	4
SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE UŻYTKOWANIA.....	4
⚠ PEŁNA KLASYFIKACJA ZAGROŻEŃ (Zgodnie z SDS)	5
PIERWSZA POMOC (Procedura ratunkowa)	5
MAGAZYNOWANIE I UTYLIZACJA	5
GWARANCJA I REKLAMACJE	5
DANE DYSTRYBUTORA I KONTAKT	6
DANE PRODUCENTA I KONTAKT	6

WSTĘP I IDENTYFIKACJA PRODUKTU

Dziękujemy za zaufanie i wybór produktów brytyjskiej marki **STORMSURE**, której oficjalnym dystrybutorem jest **TRIPLANDER**. Niniejsza instrukcja zawiera kluczowe informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji przez cały okres użytkowania produktu. W przypadku utraty lub uszkodzenia instrukcji, poproś TRIPLANDER Konrad Kowal o nową kopię lub sprawdź i pobierz ją z www.triplander.pl.

Niniejsza instrukcja jest własnością TRIPLANDER Konrad Kowal. Nawet częściowa reprodukcja projektu graficznego, tekstu i ilustracji bez zgody są prawnie zabronione.

Niektóre szczegóły przedstawione na ilustracjach w tej instrukcji mogą się różnić od tych w wybranym produkcie i jest to uzależnione od zakupionej wersji. Dodatkowo niektóre, nieznaczące dla użytkownika elementy mogły zostać usunięte z ilustracji dla większej przejrzystości.

Dla ułatwienia, niniejszy podręcznik podzielony jest na sekcje, które zostały oznaczone w spisie treści.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na biuro@triplander.pl z naszymi doradcami, którzy służą pomocą.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (OSTRZEŻENIA)

Niezastosowanie się do poniższych ostrzeżeń może prowadzić do pożaru, wybuchu lub poważnego uszczerbku na zdrowiu.

- **ZAGROŻENIE POŻAROWE:** Produkt wysoce łatwopalny. Temperatura zapłonu wynosi - 16°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskier i otwartego ognia.
- **TOKSYCZNOŚĆ:** Pary mogą powodować senność, zawroty głowy oraz podrażnienie dróg oddechowych. Stosować wyłącznie przy intensywnej wentylacji.
- **ŚRODKI OCHRONY:** Bezwzględnie stosować okulary ochronne (EN166) oraz rękawice odporne na chemikalia (EN374).
- **PRZECHOWYWANIE:** Miejsce niedostępne dla dzieci. Chronić przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

ROLE W ŁAŃCUCHU DOSTAW

- **Producent:**
Stormsure Ltd.
Hall Farm, Lode Road, Cambridge, CB25 9AS, Wielka Brytania (UK).
- **Dystrybutor:**
TRIPLANDER Konrad Kowal
ul. Żonkilowa 33, 60-175 Poznań, Polska (PL).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- **Skład:** Aceton (30-60%), Butanon/MEK (15-50%), Octan etylu (4-15%).
- **Właściwości:** Przezroczysty, wodoodporny, trwale elastyczny.
- **UFI:** DR33-90HR-A00P-WH0W (identyfikator dla ośrodków zatruc).

SZCZEGÓŁOWE WYTICZNE UŻYTKOWANIA

1. **Przygotowanie:** Powierzchnie muszą być odtłuszczone. Rekomendowane zmatowienie papierem ściernym.
2. **Technika dwóch stron:** Nałożyć klej na oba elementy. Nie łączyć natychmiast.
3. **Czas odparowania:** Odczekać 10-15 minut. Rozpuszczalniki muszą odparować, aż warstwa stanie się lepka w dotyku.
4. **Moment połączenia:** Siła spoiny zależy od **mocy docisku**, a nie od czasu jego trwania. Użyj maksymalnej siły przez 10-15 sekund.

PEŁNA KLASYFIKACJA ZAGROŻEŃ (Zgodnie z SDS)

- **H225:** Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
- **H319:** Działa drażniąco na oczy.
- **H336:** Może powodować senność lub zawroty głowy.
- **EUH066:** Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.
- **Zwroty P:** P210, P243, P261, P271, P280, P305+P351+P338, P403+P233, P501.

PIERWSZA POMOC (Procedura ratunkowa)

- **Wdychanie:** Usunąć poszkodowanego z obszaru zagrożenia. Zapewnić spokój i ciepło. Przy braku poprawy – tlen i pomoc medyczna.
- **Skóra:** Spłukać wodą. Zdjąć nasączoną odzież.
- **Oczy:** Wyjąć soczewki kontaktowe. Płukać przy otwartych powiekach przez 15 minut. Konsultacja lekarska obowiązkowa przy utrzymującym się podrażnieniu.
- **Połknięcie:** Płukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. Wezwać lekarza.

MAGAZYNOWANIE I UTYLIZACJA

- **Przechowywanie:** W temperaturze otoczenia, w suchym i wentylowanym miejscu, zamknąć szczelnie po użyciu. Poza zasięgiem dzieci.
- **Utylizacja:** Produkt i opakowanie są **odpadem niebezpiecznym**. Przekazać do lokalnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (PSZOK).

GWARANCJA I REKLAMACJE

- **Okres Gwarancji:** Dystrybutor udziela 24-miesięcznej gwarancji na wady fizyczne produktu (np. fabryczne stwardnienie kleju wewnątrz zamkniętej tubki, wady opakowania).
- **Wyłączenia gwarancji:** Gwarancja nie obejmuje:
 - Produktów, które stwardniały w wyniku nieuszczelnego zakręcenia tubki po pierwszym użyciu.
 - Produktów przechowywanych w temperaturze powyżej 25°C lub wystawionych na bezpośrednie działanie słońca.
 - Skuteczności wykonanej naprawy (Dystrybutor nie ma kontroli nad procesem przygotowania powierzchni przez użytkownika).
- **Reklamacje:** W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej, prosimy o kontakt pod adresem biuro@triplander.pl wraz ze zdjęciem.

- **Ograniczenie odpowiedzialności:** Producent ani Dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wtórne, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z niewłaściwego użycia produktu lub przeprowadzenia naprawy niezgodnie z instrukcją.

DANE DYSTRYBUTORA I KONTAKT

TRIPLANDER Konrad Kowal

ul. Żonkilowa 33, 60-175 Poznań

NIP: 7792541168 | REGON: 522455311

www.triplander.pl

E-mail: biuro@triplander.pl

Tel: +48 536 961 226

DANE PRODUCENTA I KONTAKT

Stormsure Ltd.

Haynes' Yard, Swaffham Road, Longmeadow, Cambridge, CB25 9EZ, Wielka Brytania

www.stormsure.com

E-mail: contact@stormsure.com

Tel: +44 (0) 33 33 44 1500