

INSTRUKCJA OBSŁUGI: Olejek do zamków błyskawicznych ZIP OIL

Modele: ZIP LUBRICATING OIL



UFI: XXVTC6GQ-5305-HS2

Wersja dokumentu: 1/2026 | Data aktualizacji: 09.01.2026

Dokument opracowany przez Dystrybutora na podstawie SDS Producenta

Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi

SPIS TREŚCI

WSTĘP I IDENTYFIKACJA PRODUKTU.....	3
⚠ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (OSTRZEŻENIA).....	4
ROLE W ŁAŃCUCHU DOSTAW	4
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	4
SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE UŻYTKOWANIA.....	4
⚠ PEŁNA KLASYFIKACJA ZAGROŻEŃ (Zgodnie z SDS).....	5
PIERWSZA POMOC (Procedura ratunkowa)	5
MAGAZYNOWANIE I UTYLIZACJA	5
GWARANCJA I REKLAMACJE	5
DANE DYSTRYBUTORA I KONTAKT	5
DANE PRODUCENTA I KONTAKT	6

WSTĘP I IDENTYFIKACJA PRODUKTU

Dziękujemy za zaufanie i wybór produktów brytyjskiej marki **STORMSURE**, której oficjalnym dystrybutorem jest **TRIPLANDER**. Niniejsza instrukcja zawiera kluczowe informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji przez cały okres użytkowania produktu. W przypadku utraty lub uszkodzenia instrukcji, poproś TRIPLANDER Konrad Kowal o nową kopię lub sprawdź i pobierz ją z www.triplander.pl.

Niniejsza instrukcja jest własnością TRIPLANDER Konrad Kowal. Nawet częściowa reprodukcja projektu graficznego, tekstu i ilustracji bez zgody są prawnie zabronione.

Niektóre szczegóły przedstawione na ilustracjach w tej instrukcji mogą się różnić od tych w wybranym produkcie i jest to uzależnione od zakupionej wersji. Dodatkowo niektóre, nieznaczące dla użytkownika elementy mogły zostać usunięte z ilustracji dla większej przejrzystości.

Dla ułatwienia, niniejszy podręcznik podzielony jest na sekcje, które zostały oznaczone w spisie treści.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na biuro@triplander.pl z naszymi doradcami, którzy służą pomocą.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (OSTRZEŻENIA)

- **BEZPIECZEŃSTWO OGÓLNE:** Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla zdrowia lub środowiska zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.
- **INHALACJA:** W wysokich stężeniach pary lub mgła mogą lekko podrażniać układ oddechowy. Stosować w wentylowanych miejscach.
- **ZAGROŻENIE POŻAROWE:** Produkt stabilny, temperatura zapłonu >150°C. W przypadku pożaru może uwalniać tlenki węgla i aldehydy.
- **PRZECHOWYWANIE:** Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od silnych utleniaczy.

ROLE W ŁAŃCUCHU DOSTAW

- **Producent:**
Stormsure Ltd.
Hall Farm, Lode Road, Cambridge, CB25 9AS, Wielka Brytania (UK).
- **Dystrybutor:**
TRIPLANDER Konrad Kowal
ul. Żonkilowa 33, 60-175 Poznań, Polska (PL).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- **Skład:** Biały olej mineralny (Paraffinum Liquidum). CAS: 8042-47-5.
- **Wygląd:** Przezroczysta, bezbarwna ciecz.
- **Zapach:** Bezwonny.
- **Lepkość:** >20.5cSt przy 40°C.
- **UFI:** XXVTC6GQ-5305-HS2Y.

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE UŻYTKOWANIA

1. **Regularność:** Konserwację zamków najlepiej przeprowadzać raz w sezonie lub po każdym kontakcie ze słońcą wodą/piachem.
2. **Aplikacja:** Skup się na miejscu, w którym suwak styka się z ząbkami. Mała ilość preparatu jest wystarczająca – nadmiar nie zwiększa skuteczności, a może jedynie plamić materiał.
3. **Kompatybilność:** Produkt jest dedykowany do zamków metalowych, plastikowych oraz spiralnych. Idealny do suchych skafandrów (mankiety, kryzy).
4. **Czyszczenie po aplikacji:** Zawsze usuwaj nadmiar oleju z powierzchni tkaniny, aby zapobiec powstawaniu tłustych plam.

PEŁNA KLASYFIKACJA ZAGROŻEŃ (Zgodnie z SDS)

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna (NC - Not Classified).

- **Zagrożenia fizyczne:** Brak.
- **Zagrożenia dla zdrowia:** Brak specyficznych zagrożeń przy normalnym użytkowaniu.
- **Zagrożenia dla środowiska:** Brak. Nie ulega łatwej biodegradacji, dlatego unikać dużych wycieków do gruntu.

PIERWSZA POMOC (Procedura ratunkowa)

- **Wdychanie:** Zapewnić dopływ świeżego powietrza.
- **Skóra:** Umyć wodą z mydłem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież.
- **Oczy:** Przepłukać dużą ilością wody przez min. 15 minut. W razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.
- **Połknięcie:** Nie wywoływać wymiotów. Płukać usta wodą.

MAGAZYNOWANIE I UTYLIZACJA

- **Przechowywanie:** Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Poza zasięgiem dzieci.
- **Utylizacja:** Odpad należy traktować jako odpadowy olej. Oddać do licencjonowanego punktu utylizacji odpadów niebezpiecznych (PSZOK). Nie wylewać do kanalizacji.

GWARANCJA I REKLAMACJE

- **Okres Gwarancji:** Gwarancja 24 miesiące na trwałość właściwości smarnych olejku.
- **Wyłączenia gwarancji:** Gwarancja nie obejmuje:
 - Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych zamków (np. wyrwanych zębów), które wystąpiły przed użyciem preparatu.
- **Reklamacje:** W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej, prosimy o kontakt pod adresem biuro@triplander.pl wraz ze zdjęciem.
- **Ograniczenie odpowiedzialności:** Producent ani Dystrybutor nie odpowiada za zniszczenie powierzchni lub nieudane naprawy wynikające z niewłaściwej proporcji mieszania lub braku testu zgodności materiałowej.

DANE DYSTRYBUTORA I KONTAKT

TRIPLANDER Konrad Kowal

ul. Żonkilowa 33, 60-175 Poznań

NIP: 7792541168 | REGON: 522455311

TRIPLANDER Konrad Kowal

www.triplander.pl

tel: +48 536 961 226

email: biuro@triplander.pl

www.triplander.pl

E-mail: biuro@triplander.pl

Tel: +48 536 961 226

DANE PRODUCENTA I KONTAKT

Stormsure Ltd.

Haynes' Yard, Swaffham Road, Longmeadow, Cambridge, CB25 9EZ, Wielka Brytania

www.stormsure.com

E-mail: contact@stormsure.com

Tel: +44 (0) 33 33 44 1500