

INSTRUKCJA OBSŁUGI: Elastyczny klej naprawczy STORMSURE

Modele: Flexible Repair Adhesive



Wersja dokumentu: 1/2026 | Data aktualizacji: 09.01.2026

Dokument opracowany przez Dystrybutora na podstawie SDS Producenta

Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi

SPIS TREŚCI

Modele: Flexible Repair Adhesive.....	1
WSTĘP I IDENTYFIKACJA PRODUKTU.....	3
⚠ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (OSTRZEŻENIA).....	4
ROLE W ŁAŃCUCHU DOSTAW	4
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU.....	4
SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE UŻYTKOWANIA.....	4
⚠ PEŁNA KLASYFIKACJA ZAGROŻEŃ (Zgodnie z SDS).....	5
PIERWSZA POMOC (Procedura ratunkowa)	5
MAGAZYNOWANIE I UTYLIZACJA	5
GWARANCJA I REKLAMACJE	5
DANE DYSTRYBUTORA I KONTAKT	6
DANE PRODUCENTA I KONTAKT	6

WSTĘP I IDENTYFIKACJA PRODUKTU

Dziękujemy za zaufanie i wybór produktów brytyjskiej marki **STORMSURE**, który oficjalnym dystrybutorem jest **TRIPLANDER**. Niniejsza instrukcja zawiera kluczowe informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji przez cały okres użytkowania produktu. W przypadku utraty lub uszkodzenia instrukcji, poproś TRIPLANDER Konrad Kowal o nową kopię lub sprawdź i pobierz ją z www.triplander.pl.

Niniejsza instrukcja jest własnością TRIPLANDER Konrad Kowal. Nawet częściowa reprodukcja projektu graficznego, tekstu i ilustracji bez zgody są prawnie zabronione.

Niektóre szczegóły przedstawione na ilustracjach w tej instrukcji mogą się różnić od tych w wybranym produkcie i jest to uzależnione od zakupionej wersji. Dodatkowo niektóre, nieznaczące dla użytkownika elementy mogły zostać usunięte z ilustracji dla większej przejrzystości.

Dla ułatwienia, niniejszy podręcznik podzielony jest na sekcje, które zostały oznaczone w spisie treści.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na biuro@triplander.pl z naszymi doradcami, którzy służą pomocą.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (OSTRZEŻENIA)

Niezastosowanie się do poniższych zasad może prowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia płuc lub pożaru.

1. **OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH:** Pary produktu są szkodliwe. Stosować wyłącznie na wolnym powietrzu lub przy wymuszonej wentylacji wyciągowej. Nie wdychać par/mgły.
2. **ZAGROŻENIE POŻAROWE:** Ciecz łatwopalna. Temperatura zapłonu wynosi 25°C. Przechowywać i używać z dala od źródeł ciepła, iskiei i otwartego ognia.
3. **KONTAKT ZE SKÓRĄ I OCZAMI:** Powoduje poważne podrażnienia. Bezwzględnie stosować rękawice ochronne (nitrylowe) oraz okulary ochronne.
4. **REAKCJE ALERGICZNE:** Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej lub objawy astmy. Osoby uczulone nie powinny pracować z produktem.
5. **PRZECHOWYWANIE:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Reaguje z wilgocią, wydzielając CO₂ – ryzyko wzrostu ciśnienia w zamkniętym pojemniku.

ROLE W ŁAŃCUCHU DOSTAW

- **Producent:**
Stormsure Ltd.
Hall Farm, Lode Road, Cambridge, CB25 9AS, Wielka Brytania (UK).
- **Dystrybutor:**
TRIPLANDER Konrad Kowal
ul. Żonkilowa 33, 60-175 Poznań, Polska (PL).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- **Typ:** Specjalistyczne spoiwo poliuretanowe o wysokiej elastyczności.
- **Skład chemiczny:** Zawiera ksylen oraz diizocyjani 4,4'-metylenodifenylu (MDI).
- **Przeznaczenie:** Trwałe naprawy techniczne tkanin outdoorowych, obuwia, sprzętu sportowego i zastosowanie w przemyśle.

SZCZEGÓŁOWE WYTICZNE UŻYTKOWANIA

1. **Odtłuszczenie:** Zawsze używaj alkoholu izopropylowego lub benzyny ekstrakcyjnej.
2. **Naprawa dziur:** Przy dużych ubytkach użyj np. taśmy biurowej jako podkładu od spodu – Stormsure wypełni dziurę, tworząc gładką „łatkę” o strukturze gumy.
3. **Wydajność:** Tubka 15g wystarcza na ok. 5-8 typowych pęknięć na butach.
4. **Reaktywność:** Klej reaguje z wilgocią. Podczas utwardzania unikać kontaktu z wodą (do czasu pełnego związania).

PEŁNA KLASYFIKACJA ZAGROŻEŃ (Zgodnie z SDS)

Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO

- **H226:** Łatwopalna ciecz i pary.
- **H315 / H319:** Działa drażniąco na skórę i oczy.
- **H334:** Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu.
- **H335 / H373:** Może powodować podrażnienie dróg oddechowych oraz uszkodzenie narządów przez długotrwałe narażenie.

Środki Ostrożności (P):

- **P210:** Trzymać z dala od ognia. Nie palić.
- **P260:** Nie wdychać par.
- **P280:** Stosować rękawice i ochronę oczu.
- **P342 + P311:** W przypadku objawów oddechowych: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

PIERWSZA POMOC (Procedura ratunkowa)

- **Wdychanie:** Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Przy dusznościach wezwać pomoc medyczną (112).
- **Kontakt ze skórą:** Zmyć dużą ilością wody z mydłem. Nie używać rozpuszczalników do czyszczenia skóry.
- **Kontakt z oczami:** Płukać wodą przez 15 minut. Wyjąć soczewki kontaktowe. Wezwać lekarza.

MAGAZYNOWANIE I UTYLIZACJA

- **Przechowywanie:** W chłodnym, ciemnym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- **Utylizacja:** Produkt i opakowanie są **odpadem niebezpiecznym** (Kod: 08 04 09*). Przekazać do lokalnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (PSZOK).

GWARANCJA I REKLAMACJE

- **Okres Gwarancji:** Dystrybutor udziela 24-miesięcznej gwarancji na wady fizyczne produktu (np. fabryczne stwardnienie kleju wewnątrz zamkniętej tubki, wady opakowania).
- **Wyłączenia gwarancji:** Gwarancja nie obejmuje:
 - Produktów, które stwardniały w wyniku nieuszczelnego zakręcenia tubki po pierwszym użyciu.
 - Produktów przechowywanych w temperaturze powyżej 25°C lub wystawionych na bezpośrednie działanie słońca.
 - Skuteczności wykonanej naprawy (Dystrybutor nie ma kontroli nad procesem przygotowania powierzchni przez użytkownika).

- **Reklamacje:** W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej, prosimy o kontakt pod adresem biuro@triplander.pl wraz ze zdjęciem.
- **Ograniczenie odpowiedzialności:** Producent ani Dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wtórne, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z niewłaściwego użycia produktu lub przeprowadzenia naprawy niezgodnie z instrukcją.

DANE DYSTRYBUTORA I KONTAKT

TRIPLANDER Konrad Kowal

ul. Żonkilowa 33, 60-175 Poznań

NIP: 7792541168 | REGON: 522455311

www.triplander.pl

E-mail: biuro@triplander.pl

Tel: +48 536 961 226

DANE PRODUCENTA I KONTAKT

Stormsure Ltd.

Haynes' Yard, Swaffham Road, Longmeadow, Cambridge, CB25 9EZ, Wielka Brytania

www.stormsure.com

E-mail: contact@stormsure.com

Tel: +44 (0) 33 33 44 1500